

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЫЛВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ВАСИЛИЯ КАМЕНСКОГО»**

ПРИКАЗ

01.09.2025

№ 197 ОД

**О бракеражной комиссии
на 2025-2026 учебный год**

В целях осуществления эффективной деятельности, контроля за качеством приготовления пищи, соблюдения технологических и санитарных норм на пищеблоке общеобразовательного учреждения, руководствуясь Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 года № 32 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил и нормативов 2.3/2.4.3590-20», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить бракеражную комиссию на 2025-2026 учебный год в следующем составе:

Председатель комиссии: Верфель Е.И. - заместитель директора по АХД, ответственная за организацию питания в МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В. Каменского»

Члены комиссии:

- Томилина М.В., учитель труда (технологии)
- Иванова Е.Н. специалист по кадрам
- Киселева Е.П. заместитель директора по УВР

Председатель комиссии: Тихомирова Е.В. - заведующая хозяйством ответственная за организацию питания в МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В. Каменского» структурное подразделение Лядовская школа

Члены комиссии:

- Баженова Г.Б. – учитель начальных классов
 - Ончурова Е.В. – заместитель директора по ВР
2. Ответственным по питанию – Верфель Е.И., Тихомировой Е.В. ознакомить с положением членов бракеражной комиссии.
3. Мещерякову А.В. разместить Положение на официальном сайте МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В. Каменского»
4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

В.С. Дудорова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166525

Владелец Дудорова Вера Семёновна

Действителен с 23.09.2024 по 23.09.2025